

Председатель профсоюзной организации
сотрудников ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Л.Г. Бацевич

2017г.

Ректор ФГБОУ ВО
«ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»

А.В. Якуб

« 2017г. »



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ЛИФТЕРА

№ 79 ОТ

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по обслуживанию лифтов допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

Для выполнения обязанностей лифтера допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления лифтом, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии. Подготовка и аттестация лифтеров должна проводиться в профессионально-технических училищах (учебные комбинаты), располагающих базой для теоретического и производственного обучения и имеющие лицензию Ростехнадзора. Управление лифтом может быть поручено персоналу после обучения его по соответствующей программе и аттестации квалификационной комиссией (первичное с участием инспектора Ростехнадзора) Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по предприятию.

1.2. Лифтер должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
- при необходимости – целевой инструктаж по охране труда, а также обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда;
- предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством.

1.3. Повторная проверка знаний лифтеров производится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически не реже одного раза в 12 месяцев;
- при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое;
- по требованию лица ответственного по надзору за лифтами на предприятии или инспектора Ростехнадзора.

Повторная проверка знаний должна производиться в объеме настоящей инструкции и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана.

1.4. Лифтер обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов;

- соблюдать требования правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.5. Лифтер должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов;
- устройство лифта, приборов его безопасности;
- приемы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение;
- иметь на машине медицинскую аптечку, оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;
- выполнять только порученную работу.
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.6. Лифтер должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.7. При обнаружении неисправностей лифта, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить лифт и вызвать электромеханика.

1.8. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить лифт, вызвать пожарную команду, поставить в известность руководство;
- приступить к тушению имеющимися первоначальными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

1.9. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководству, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

1.10. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, лифтер несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.11. Лифтер должен использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ для работников ОмГУ.

1.12. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы лифта;
- падение грузов при подъемно-разгрузочных работах и их транспортировке.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть исправную одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Внешним осмотром убедиться в исправности всех механизмов, металлоконструкций и других частей лифта.

-осмотреть приямок;

-проверить блокировку дверей;

-проверить исправность ограждений;

-проверить смазку механизмов, канатов;

-смотреть в доступных местах металлоконструкции, состояние канатов и их крепление.

-проверить освещение кабины, шахты;

-проверить комплектность противовеса.

2.3. При обнаружении во время осмотра и проверки лифта неисправностей и недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и при невозможности их устранения своими силами лифтер, не приступая к работе должен сообщить об этом электромеханику и далее продолжить работу только после устранения выявленных нарушений.

- 2.4. Перед началом работы лифтер обязан убедиться в достаточной освещенности рабочего места; кабины, шахты; проверить состояние посадочной площадки.
- 2.5. Производя приемку лифта, лифтер должен сделать соответствующую запись о результатах приемки в журнале, и далее приступить к работе.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Во время работы механизмов лифта лифтер не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а так же производить чистку, смазку и ремонт механизмов.
- 3.2. При работе лифта лифтер должен руководствоваться требованиями данной инструкции и инструкции предприятия-изготовителя
- 3.3. Лифтеру запрещается:
- покидать рабочее место;
 - допускать в шахту, машинное отделение посторонних лиц;
 - хранить посторонние предметы в кабине, машинном помещении;
 - производить пуск лифта путем контакторов;
 - прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и движущимся частям ;
 - нарушать работоспособность предохранительных устройств;
 - самостоятельно проводить ремонт лифта.
- 3.4. Работа лифта должна немедленно остановлена в следующих случаях:
- при движении кабины с открытыми дверями шахты или кабины;
 - при движении кабины в противоположном направлении;
 - если кабина не останавливается на посадочной площадке;
 - при нажатии на кнопку «стоп» кабина не останавливается;
 - при появлении посторонних шумов при работе лифта;
 - если нет освещения кабины и шахты;
 - отсутствуют предохранительные крышки на кнопочных аппаратах и имеется доступ к оголенным токоведущим частям электрооборудования;
 - если металлоконструкции шахты находятся под напряжением.

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Если во время работы лифта произойдет авария или несчастный случай, то лифтер обязан немедленно остановить лифт, поставить в известность об этом руководство, оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) если это не создает опасности для окружающих.
- 4.2. При возникновении на лифте пожара лифтер обязан немедленно остановить работу лифта и приступить к его тушению первичными средствами пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. После окончания работы лифта лифтер обязан передать смену и сделать запись в журнале.
- 5.2. В случае замеченных неисправностей в работе лифта необходимо составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению и передать ее электромеханику.
- 5.3. Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ. Применять для личной гигиены химические вещества запрещается.

Разработал
Директор студенческого городка
Согласовано
Начальник отдела охраны труда




С.П.Крохина

Т.А.Мацнева