



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 55.01.02.000.М.000435.07.22 от 14.07.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности, согласно приложению.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского". Адреса согласно приложению. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 644077, г. Омск, пр. Мира, д. 55-А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

согласно приложению

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Омской области № 55.01.02.000.М.000018.01.17 от 19.01.2017 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3191415



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 55.01.02.000.М.000435.07.22 ОТ 14.07.2022 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности

Образовательная деятельность по адресам:

- г. Омск, пр. Мира, д. 55 А;
- г. Омск, пр. Мира, д. 55;
- г. Омск, ул. Андрианова, д. 28;
- г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 11;
- г. Омск, ул. Красный Путь, д. 36;
- г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 100, корпус 1;
- г. Омск, ул. Пригородная, д. 10, пом. 1П;
- г. Омск, ул. Пригородная, д. 9, корп. 1;
- г. Омск, ул. Пригородная, д. 9, корп. 2
- г. Омск, ул. Гуртьева, д. 1Б;
- г. Омск, пр. Мира, д. 55, корпус 2;
- г. Омск, ул. площадь Лицкевича, д. 1;
- г. Омск, ул. Грозненская, д. 13;
- г. Омск, ул. Грозненская, д. 11.

Образовательная деятельность соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Левина
П.А.Усков
Ф.И.О. подпись, печать

